

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.250	
		0.25			
				RAZEM	0.250
2		Nawierzchnia			
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (250mb x	m ²		
d.2	1004-06	4m = 1000m ²)	m ²	1000.000	
		1000			
				RAZEM	1000.000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (250mb x 4m = 1000m ²)	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1000.000	
		1000			
				RAZEM	1000.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.2	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (250mb x 4m = 1000m ²)	m ²	1000.000	
		1000			
				RAZEM	1000.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.2	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (250mb x 4m =1000m ²)	m ²	1000.000	
		1000			
				RAZEM	1000.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.2	0310-06	ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (250mb x	m ²	1000.000	
		4m = 1000m ²)	m ²		
		1000			
				RAZEM	1000.000
3		Roboty wykończeniowe			
7	KNR 2-31	Ręczne żwirowanie poboczy średnio 5 cm grubości (250mb długość x 1m sze-	m ²		
d.3	1408-01	rokość x 2 po dwóch stronach 500m ²)	m ²	500.000	
		500			
				RAZEM	500.000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapoń
 ADRES INWESTYCJI : Chrapoń gm. Lutocin
 INWESTOR : Wójt Gminy Lutocin
 ADRES INWESTORA : 09-317 Lutocin ul. Poniatowskiego 1
 WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w drodze przetargu
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
 BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 26.05.2017

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : 1 kw. 2016 Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercenbud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 26.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.25		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Nawierzchnia				
2	KNR 2-31 1004-d.2 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		
3	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		
4	KNR 2-31 0310-d.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		
5	KNR 2-31 0310-d.2 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		
6	KNR 2-31 0310-d.2 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		
Razem dział: Nawierzchnia						
3		Roboty wykończeniowe				
7	KNR 2-31 1408-d.3 01	Ręczne żwirowanie poboczy średnio 5 cm grubości (250mb długość x 1m szerokość x 2 po dwóch stronach 500m2)	m ²	500		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.25		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Nawierzchnia				
2	KNR 2-31 1004-d.2 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		
3	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		
4	KNR 2-31 0310-d.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		
5	KNR 2-31 0310-d.2 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		
6	KNR 2-31 0310-d.2 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (250mb x 4m = 1000m2)	m ²	1000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty wykończeniowe				
7 d.3 01	KNR 2-31 1408-	Ręczne żwirowanie poboczy średnio 5 cm grubości (250mb długość x 1m szerokość x 2 po dwóch stronach 500m2)	m ²	500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Nawierzchnia						
3	Roboty wykończeniowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Roboty przygotowawcze					
2	2 - 6	Nawierzchnia					
3	7 - 7	Roboty wykończeniowe					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: