

## SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia publicznego dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części mieszkańców wsi Chromakowo

- I. Gmina Lutocin – reprezentowana przez Wójta Gminy Lutocin.  
Adres zamawiającego – Lutocin ul. Poniatowskiego 1 tel. 023 6581001,  
Fax 023 6581001, 09-317 Lutocin
- II. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.
- III. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części mieszkańców wsi Chromakowo:
    - sieć wodociągowa,
    - przyłącza wodociągowe,
- IV. Termin wykonania zamówienia: 30 września 2008 roku.
- V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:  
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków przez wykonawców dokonywana będzie na druku ZP-17 stanowiącym załącznik do protokołu poprzez skreślenie lub pozostawienie wyrazu „spełnia”.
- VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  1. Podpisanie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
  1. Zamawiający gwarantuje porozumiewanie się w sprawie zamówienia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku gdy przekazywanie dokumentów następuje faksem lub drogą elektroniczną zamawiający żąda, aby informacje te i dokumenty były potwierdzone pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  2. Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami jest: Stanisław Błaszkiwicz inspektor UG, pokój nr 3, tel. (023) 6581001, e-mail: [zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl](mailto:zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl)
- VIII. Wymagania dotyczące wadium: Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1220,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych 00/100 groszy) w terminie do 30 maja 2008 roku godz. 10.00. Wadium można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Lutocinie w gotówce, obligacjach państwowych, poręczeniach instytucji kredytowych lub innej formie dopuszczonej ustawą Prawo zamówień publicznych.

- IX. Termin związania z ofertą:  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 30 czerwca 2008 roku.
- X. Opis sposobu przygotowania oferty:  
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wymagane jest zamieszczenie oferty w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być adresowana na adres zamawiającego i oznaczona jako: „Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części mieszkańców wsi Chromakowo”.
- XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Termin składania ofert upływa 30 maja 2008 roku godz. 10.00.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, pokój nr 6 – sekretariat.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 maja 2008 roku godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój nr 11.
- XII. Opis sposobu obliczenia ceny:
- $$\text{Cena} = \frac{\text{Cena oferty najniższej} \times 100}{\text{Cena oferty badanej}}$$
- XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierować niżej przedstawionymi kryteriami:
- a). cena – 100 %  
Oferta z najniższą ceną uzyska max ilość punktów.
- XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
Zaakceptowany projekt umowy poprzetargowej.
- XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy.
- XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, zamówienia publicznego na takich warunkach:  
Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Prawo do wyjaśnień.
  2. Protestów.

XVIII. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Adres poczty elektronicznej: [zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl](mailto:zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl)

Lutocin,2008-04-23

Sporządził:

Zatwierdził:

## U M O W A

poprzetargową zawartą w dniu ..... roku pomiędzy Gminą Lutocin reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszka Zakrzewska, zwanym dalej Zamawiającym, a ..... reprezentowanym przez ..... zwanym w dalszej części Wykonawcą o następującej treści:

### § 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla zamawiającego roboty, których przedmiot stanowi:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części mieszkańców wsi Chromakowo.

### § 2.

Wartość robót określonych w § 1 ustalona została w przetargu nieograniczonym na kwotę:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części mieszkańców wsi Chromakowo w kwocie .....

### § 3.

Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie zakresu robót do kwoty określonej w budżecie gminy na tę inwestycję w przypadku nieotrzymania dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent E – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej”.

### § 4.

Strony ustaliły, że wynagrodzenie za prace określone w § 1 zostanie wypłacone w terminie 21 dni po wykonaniu prac i ich potwierdzeniu przez inspektora nadzoru protokołem końcowym odbioru zadania.

### § 5.

Zamawiający nie wyraża zgody wykonawcy na cesję wierzytelności, powstałych w wyniku realizacji warunków umowy na rzecz osób trzecich (przelew wierzytelności art. 509 K.C.).

### § 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy.

### § 7.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 3 – letniego okresu rękojmi na wykonane roboty fachowe.

### § 8.

Zamawiający zastrzega ustanowienie nadzoru inwestorskiego na czas robót oraz stosowanie kar umownych w przypadku braku realizacji terminowych warunków umownych na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego w formie:
  - kaucji gwarancyjnej w kwocie ..... zł, która zostanie potrącona w całości z wystawionej faktury.
2. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 75% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po wykonaniu ostatecznego odbioru, natomiast pozostałe 25% zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie 3 – letniej gwarancji (rękojmi).

§ 10.

Ustala się termin wykonania robót nie później niż do 30 września 2008 roku.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

## PRZEDMIAR ROBÓT

### BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA CZĘŚCI MIESZKAŃCÓW WSI CHROMAKOWO

Lp	SST	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1		2	3	4	5
<b>I. SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>					
1		KNNR 1 01111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,989
2		KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 – 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV	M3	1903,825
3		KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III	M3	95,191
4		KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	M3	49,450
5		KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. Warstwy w stanie luźnym 30 cm) kat. gruntu III-IV	M3	1903,825
6		KNNR 1 0318-01	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 –2,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-III	M3	95,191
7		KNNR 4 1008-02	Sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PCV łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 90 mm	mb	989
8		KNNR 4 1022-02	Sieci wodociągowe – kształtki PCV ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 90 mm	szt	10,00

9	KNNR 4 1105-02				
10	KNNR 4 1105-02	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80 mm	Kpl	2,00	
11	KNNR 4 1413-01	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm	Kpl	2,00	
12	KNNR 4 0141-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie o studni głębokości 2 m – studnia wodomierzowa	Stud.	1,00	
13	KNNR 4 1606-01	Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 80 mm	kpl	1,00	
		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy do 110 mm	200m 1 próba	5,00	
14	KNNR 1 0111-03	II. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE			
15	KNNR 1 0210-03	Roboty pomiarowe przy przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,109	
16	KNNR 1 0305-02	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3 m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 0 0,60 m3 w gruncie kat. III-IV	M3	209,825	
17	KNNR 4 1411-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III	M3	10,491	
18	KNNR 4 1702-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	M3	5,450	
		Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej – nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o średnicy 90 mm	szt	4,00	

19	KNNR 4 1708-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego – rurociągi o średnicy 32 mm (nakłady na 1 m przyłącza)	m	109,000
20	KNNR 4 0140-02			
21	KNNR 4 0130-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 20 mm	kpl	4,00
22	KNNR 4 0130-02	Zawory antyskażeniowe o średnicy	szt	4,00
23	KNNR 4 0135-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20 mm	szt	8,00
24	KNNR 1 0214-02	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 20 mm	szt	1,00
25	KNNR 1 0318-01	Zasypanie wykopów fundamentów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) – kat. gruntu III-IV	M3	209,825
		Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 – 2,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-III	M3	0,137



.....  
(pieczęć wykonawcy)

**Oświadczenie**  
**w trybie art. 24 i art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych**  
**Ja niżej podpisany, reprezentujący firmę:**

.....  
.....  
składającą ofertę do przetargu:

**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części mieszkańców wsi**  
**Chromakowo**

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163) oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ww. ustawy.

..... ,dn.....

.....  
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)