

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy drogi gminnej
poprzez ułożenie dywanika bitumicznego.

- I. Gmina Lutocin – reprezentowana przez Wójta Gminy Lutocin.
Adres zamawiającego – Lutocin ul. Poniatowskiego 1 tel. 023 6581001,
Fax 023 6581001, 09-317 Lutocin
- II. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.
- III. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Droga gminna Mojnowo na odcinku 547 mb,
 - profilowanie równiarką samojezdną i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4,00x547),
 - wzmocnienie warstwy podbudowy kruszywem naturalnym z rozścieleniem za pomocą równiarki samojezdnej i stabilizowanym mechanicznie, średnia grubość wzmocnienia 10 cm (4,00x547),
 - wykonanie wiążącej warstwy za pomocą masy mineralno-bitumicznej standard III, grubość warstwy 4 cm, dowóz samochodami samowyładowczymi o ładowności 5 –10 ton (3,70x547),
 - wykonanie warstwy ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych standard III o grubości 3 cm, dowóz samochodami samowyładowczymi o ładowności 5 – 10 ton (3,50x547),
 - wykonanie poboczy ze żwiru o grubości warstwy średnio 4 cm z rozścieleniem i zagęszczeniem na szerokości ok. 1,00 m (1094,00 m2),
- IV. Termin wykonania zamówienia: 30 października 2009 roku.
- V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków przez wykonawców dokonywana będzie na druku ZP-17 stanowiącym załącznik do protokołu poprzez skreślenie lub pozostawienie wyrazu „spełnia”.
- VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Podpisanie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
 1. Zamawiający gwarantuje porozumiewanie się w sprawie zamówienia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku gdy przekazywanie dokumentów następuje faksem lub drogą elektroniczną zamawiający żąda, aby informacje te i dokumenty były potwierdzone pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami jest: Stanisław Błaszkiwicz inspektor UG, pokój nr 3, tel. (023) 6581001, e-mail: zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl

- VIII. Wymagania dotyczące wadium: Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1.870,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy) w terminie do 26 czerwca 2009 roku godz. 10.00. Wadium można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Lutocinie w gotówce, obligacjach państwowych, poręczeniach instytucji kredytowych lub innej formie dopuszczonej ustawą Prawo zamówień publicznych.
- IX. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 26 lipca 2009 roku.
- X. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wymagane jest zamieszczenie oferty w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być adresowana na adres zamawiającego i oznaczona jako: „Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej”.
- XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2009 roku godz. 10.00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, pokój nr 6 – sekretariat.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 czerwca 2009 roku godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój nr 11.
- XII. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena =
$$\frac{\text{Cena oferty najniższej} \times 100}{\text{Cena oferty badanej}}$$
- XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierować niżej przedstawionymi kryteriami:
a). cena – 100 %
Oferta z najniższą ceną uzyska max ilość punktów.
- XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zaakceptowany projekt umowy poprzetargowej.
- XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Prawo do wyjaśnień.
 2. Protestów.
- XVIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 2. Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl

Lutocin,2009-05-11

Sporządził:

Zatwierdził:

U M O W A

poprzetargowa zawarta w dniu roku pomiędzy Gminą Lutocin reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszka Zakrzewska, zwanym dalej Zamawiającym, a

Reprezentowanym przez
zwanym w dalszej części Wykonawcą o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla zamawiającego roboty, których przedmiot stanowi:

- wykonanie dywanika bitumicznego na drodze gminnej Mojnowo na odcinku 547 mb w rozmiarach określonych w przedmiarze robót,

§ 2.

Wartość robót określonych w § 1 ustalona została w przetargu nieograniczonym na kwotę:

- droga Mojnowo w kwocie

§ 3.

Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie zakresu robót do kwoty określonej w budżecie gminy na tą inwestycję w przypadku nieotrzymania dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

§ 4.

Strony ustaliły, że wynagrodzenie za prace określone w § 1 zostanie wypłacone w terminie 21 dni po wykonaniu prac i ich potwierdzeniu przez inspektora nadzoru protokołem końcowym odbioru zadania.

§ 5.

Zamawiający nie wyraża zgody wykonawcy na cesję wierzytelności, powstałych w wyniku realizacji warunków umowy na rzecz osób trzecich (przelew wierzytelności art. 509 K.C.).

§ 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy.

§ 7.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 3 – letniego okresu rękojmi na wykonane roboty fachowe oraz dostarczenie wraz z fakturą za wykonane roboty świadectwa jakości masy bitumicznej.

§ 8.

Zamawiający zastrzega ustanowienie nadzoru inwestorskiego na czas robót oraz stosowanie kar umownych w przypadku braku realizacji terminowych warunków umownych na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego w formie:
 - kaucji gwarancyjnej w kwocie, która zostanie potrącona w całości z wystawionej faktury.
2. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 75% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po wykonaniu ostatecznego odbioru, natomiast pozostałe 25% zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie 3 – letniej gwarancji (rękojmi).

§ 10.

Ustala się termin wykonania robót nie później niż do 30 października 2009 roku.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

PRZEDMIAR ROBÓT

Na wykonanie przebudowy drogi gminnej Mojnowo długości 547m

Lp	SST	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1		2	3	4	5
I. POBUDOWY					
1	D-04.01.01	KSNR 6 0103/03	Profilowanie równiarką samojezdną i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4,00x547)	m2	2188,00
2	D-04.04.00	KSNR 6 0112/01	Wzmocnienie warstwy podbudowy kruszywem naturalnym z rozścieleniem za pomocą równiarki samojezdnej i stabilizowanym mechanicznie. Średnia grubość wzmocnienia 10 cm (4,00x547)	m2	2188,00
II. NAWIERZCHNIE					
3	D-04.07.01	KSNR 6 0308/01/07	Wykonanie wiążącej warstwy za pomocą masy mineralno-bitumicznej standard III. Grubość warstwy 4 cm Dowóz samochodami samowyładowczymi o ładowności 5 - 10 ton (3,70x547)	m2	2023,90
4	D-04.07.01	KSNR 6 0309/01/07	Warstwa ścieralna z mas mineralno bitumicznych standard III o grubości 3 cm. Dowóz samochodami samowyładowczymi o ładowności 5 - 10 ton (3,50x3,50)	m2	1914,50
III.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5	D-04.04.01	KSNR 6 0202/07	Wykonanie poboczy ze żwiru o grubości warstwy średnio 4 cm z rozścieleniem i zagęszczeniem na szerokości ok.1,00 m (547x1x2)	m2	1094,00

.....
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie
w trybie art. 24 i art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych
Ja niżej podpisany, reprezentujący firmę:

.....
.....
składającą ofertę do przetargu:

Wykonanie przebudowy drogi gminnej Mojnowo
na odcinku 547 mb poprzez ułożenie dywanika bitumicznego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163) oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ww. ustawy.

..... ,dn.....

.....
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)